

UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą gumowych uszczelek.
- Przejście kanałów przez ścianki studzienki wykonać za pomocą fabrycznie wklejonych króćców połączeniowych w nawierconych w ścianie studzienki otworach lub przy użyciu uszczelek.

UWAGA

1. Szczegóły wykonania kinet wg karty zamówień
   studzienki żelbetowej EKOL-UNIKON (lub równoważne)
2. Głębokość studni (ilość poszczególnych elementów)
   przyjąć na podstawie profilu kanalizacji
3. Średnice wlotów i wylotów wg projektu zagospodarowania terenu
4. Kręgi żelbetowe z betonu B-45, W8, F150
   EKOL-UNICON (lub równoważne)

INWESTOR:
Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYŁA
93-521 ŁÓDŹ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

PROJEKTANCI :	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ :	PODPIS:
inż. Paweł Bańczak INSTALACJE SANITARNE	ŁOD/0309/PWOS/05 instalacyjna w zakr. sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan.	

PROJEKT:
BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DŁUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Dłutowie,
dz. nr ew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obręb Dłutów, gmina Dłutów, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA:
INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL ODWODNIENIA FONTANNY

NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW S- 00Z3- 0

PROJEKT	ETAP	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REWIZJA

SKALA :	DATA :	RYSOWAŁ :	STR.
1:100	12-2019	Antoni Baryła	